




Katalog

2008

Deutsch



Optimieren



Kabel und Zubehör

- Stecker und Adapter
- Anschlusskabel
- Video Verteiler & Verstärker
- Bewegungsmelder
- Stromversorgung
- Objektive
- Mikrofon
- Infrarot-Scheinwerfer
- Speed-Dome-Kamera Steuerungsgeräte

HitecSecurity



Steckfertige Kabel



Für Standard Auflösung bis 420TVL

20m	HTS-88
40m	HTS-88/40

Für hohe Auflösung ab 420TVL

20m	HTS-90
40m	HTS-90/40
80m (2x 40m).....	HTS-90/80
120m (3x 40m).....	HTS-90/120

Standard Kabel



RG59 Kabelrolle

Schwarz	
100m	HTS-169/100B
200m	HTS-169/200B
500m	HTS-169/500B
Weiss	
100m	HTS-169/100W
200m	HTS-169/200W
500m	HTS-169/500W

Gleichstromkabel (12V DC)

100m	HTS-198
------------	---------

RG59 Kombi Video-/Gleichstromkabel

100m	HTSRG59 /100
250m	HTSRG59/250

CAT5 Kabel & Zubehör



CAT5E AWG24 Datenkabel

100m	HTS-199/100
300m	HTS-199/300

Stecker

10 RJ45 Stecker	RJ45/10
100 RJ45 Stecker	RJ45/100

Zubehör

RJ45 Crimp-Tool	RJ45Criimp
-----------------------	------------



Stecker und Adapter

- Aufschraub-BNC-Stecker
- Adapter von BNC-Buchse zu Cinch-Stecker
- BNC-Steckerverbinder
- BNC T-Stück (Y-Splitter).....
- Adapter von Phono Cinch-Buchse zu BNC-Stecker
- Phono Cinch-Steckerverbinder
- 2.1mm DC Stecker
- 2.1mm Gleichstromanschluß



Anschlusskabel

BNC-Kabel

- 1.2m BNC-Kabel (BNC-Stecker zu BNC-Stecker).....
- 20m BNC-Kabel (BNC-Stecker zu BNC-Stecker).....

Audio-Kabel

- 1m Audio-Kabel (2-Cinch-Stecker zu 2-Cinch-Stecker).....
- 20m Audio-Kabel (2-Cinch-Stecker zu 2-Cinch-Stecker).....

Stromanschluß-Kabel

- 20m Netzteilkabel (Stecker zu Buchse)
- 30cm Netzteilkabel (1 Stecker zu 5 Stecker).....

SVHS-Verlängerungskabel

- 1m SVHS-Kabel (SVHS zu SVHS).....
- 20m SVHS-Kabel (SVHS zu SVHS).....

TV/VHS Recorder - Audio/Video Anschlußkabel

- 1m Audio/Video Anschlusskabel (BNC/Cinch zu BNC/Chinch/Scart)
- 20m Audio/Video Anschlusskabel (BNC/Cinch zu BNC/Chinch/Scart)
- 40m Audio/Video Anschlusskabel (BNC/Cinch zu BNC/Chinch/Scart)

2-Draht-Video-Signal-Übertragung mit CAT5 Baluns

bis 600m

- Video-/Daten-Balun für ca. 600m Reichweite HTS-119
- Audio, Video-/Daten-Balun Konverter und Empfänger mit Stromspeisung für ca. 150m Reichweite...HTS-121
- 4-Kanal Video-/Daten zu CAT5 Konverter für ca. 400m Reichweite HTS-117

bis 2400m

- 2 x Audio, Video-/Daten-Balun Koverter und Empfänger mit Stromspeisung für 1500m Reichweite. XC5VT
- 4 Kanal Video-/Daten zu CAT5 Empfänger, Verstärker für ca. 2400m Reichweite HCVADLR 4
- 16 Kanal Video-/Daten zu CAT5 Empfänger, Verstärker für ca. 2400m Reichweite HXc5V16



HTS-119



HTS-121



HTS-117



Video Verteiler & Verstärker


- 1 Video Kanal Verteiler für bis zu 4 BNC Ausgabe HTS-188
- 4 Video Kanal Verteiler und Verstärker mit einer 8 Kanal Ausgabe (je Kanal 2 x BNC Ausgabe) HTS-219
- 8 Video Kanal Verteiler und Verstärker mit einer 16 Kanal Ausgabe (je Kanal 2 x BNC Ausgabe) HTS-220



HTS-188



HTS-219



HTS-220

Bewegungsmelder

- Interner Bewegungsmelder mit 5m Reichweite und 100° horiz. Erfassungswinkel HTS-188
- Externer Bewegungsmelder mit 18m Reichweite und 90° horiz. Erfassungswinkel HTS-222
- Externer Bewegungsmelder mit 40m Reichweite und 5° horiz. Erfassungswinkel HTS-222/40



HTS-222



HTS-222/40



HTS-188

Stromversorgung

Standard Netzteile

- 12V/300mA (0.3A) regulierte Ausgabe mit 2.1mm DC-PlugHTS-190
- 12V/1250mA (1.25A) regulierte Ausgabe mit 2.1mm DC-Plug.....HTS-191
- 12V/3500mA (3.5A) regulierte Ausgabe mit 2.1mm DC-Plug.....HTS-192

Profi Multi-Kamera Netzteile

- 12V/5000mA - Regulierte Ausgabe für bis zu 9 Kameras - Key LockTP125000
- 12V/8000mA - Regulierte Ausgabe für bis zu 9 Kameras - Key LockTP128000
- 12V/1200mA - Regulierte Ausgabe für bis zu 18 Kameras - Key LockTP1212000

Mobile Auto-Netzteil

- 12v/2000mA (2.0A) regulierte Ausgabe mit 2.1mm DC Plug.....HTS-190



HTS-190




HTS-190




HTS-191/192



TP125000



TP128000



TP1212000



Objektive

Standard Objektive

- 3.5-8.0mm (35°-85°) Variofokus mit manueller Blende HTS-183
- 2.8-12.0mm (23°-99°) Variofokus mit Auto Blende HTS-184
- 6.0-60.0mm (4°-43°) Variofokus mit Auto Blende HTS-185

Hochauflösende Aspherical Objektive

- 1.8-3.6mm (78°-145°) Variofokus mit Asypherical und Auto Blende INTU-3
- 2.8-12.0mm (23°-99°) Variofokus mit Asypherical und Auto Blende INTU-2
- 5.0-50.0mm (6°-54°) Variofokus mit Asypherical und Auto Blende HTS-245

Hochauflösende Infrarotfähige Objektive

- 3.5-10.0mm (29°-85°) Variofokus mit IR und Auto Blende INTU-1
- 8.0-40.0mm (8°-35°) Variofokus mit IR und Auto Blende INT-286

IR-Scheinwerfer und Objektiv

- 10m IR mit 4.0mm (64°) Fixfokus Objektiv INT-260



Kamera-Halterungen und Gehäuse

KastenKamera Halterungen


- Kamerahalterung für Innen (Wand- oder Deckenmontage)..... HTS-151
- Kamerahalterung für Innen (Wand- oder Deckenmontage)..... HXV400B
- Klemmenhalterung für Innenkameras HTS-153

Kasten Kamera Gehäuse

- Wetterfestes Gehäuse und Wandhalterung HTS-154
- Professionelles wetterfestes Gehäuse mit Wandhalterung HTS-156
- Professionelles wetterfestes Gehäuse und Wandhalterung mit integrierter 30m IR-Scheinwerfer HHCW300IR

Speed Dome Kamera Halterungen

- Pole Mount Adapter HTS-257
- Wand Halterung für Mini Speed Dome Kamera HTS-272



Mikrofon

- Mikrofon Audio
- Mikrofon mit Wetterfestes Gehäuse..... Audioext



Audio

Infrarot-Scheinwerfer

- 10m IR Scheinwerfer HTS-170
- 30m IR Scheinwerfer HTS-171
- 80m IR Scheinwerfer HTS-172



HTS-170

HTS-171

HTS-172

Speed-Dome-Kamera Steuerungsgeräte

- RS232 zu RS485 Adapter mit Software für Steuerung über PC HTS-278
- IR Fernbedienung HTS-270
- 3D-Tastenbedienung mit Schwenk-/Neige-Joystick HTS-279
- Speed-Dome-/DVR-3D-Steuerung mit Schwenk-/Neige-Joystick HTS-281





Haben Sie noch Fragen?

Wir sind für Sie da.

Sie benötigen noch Informationen zu den Produkten? Oder brauchen Unterstützung bei Ihrem Projekt? Kein Problem- unser Kundenservice hilft Ihnen gern:

Täglich von 9:00 bis 17:00 Uhr
Telefon: 069- 17514357

Weitere Informationen zu HitecSecurity finden Sie unter www.hitecsecurity.de

HitecSecurity

Ihr Fachhändler:

HitecSecurity

Obere Grenzstr. 72 • 63071 Offenbach • Germany
Tel. +49(0) 17514357 • info@hitecsecurity.de
Fax +49(0) 25577102 • www.hitecsecurity.de