




Katalog

2008

Deutsch



Überwachungsmonitore

- CRT
- TFT
- PLASMA



ZEICHENERKLÄRUNG

Produkt Risikostufen

Um Ihnen die Produktauswahl zu erleichtern, haben wir unsere Produkte in jeweils 5 verschiedenen Risikostufen eingeteilt.

	Risikostufe 1	Produkte mit Risikostufe 1 wurden für den Einsatz in Bereichen mit wenig Risiko entwickelt Geeignet für generelle Observierung von Objekten/Personen, zum Orten oder Aufdecken mit einer niedrigen Bildauflösung
	Risikostufe 2	Produkte mit Risikostufe 2 wurden für den Einsatz in Bereichen mit wenig bis mittlerem Risiko entwickelt Geeignet für generelle Observierung von Objekten/Personen, zum Orten oder Aufdecken mit einer guten Bildauflösung
	Risikostufe 3	Produkte mit Risikostufe 3 wurden für den Einsatz in Bereichen mit mittlerem Risiko entwickelt Geeignet für Erkennung von Objekten/Personen mit einer guten Bildauflösung
	Risikostufe 4	Produkte mit Risikostufe 4 wurden für den Einsatz in Bereichen mit mittlerem bis hohem Risiko entwickelt Geeignet für Erkennung und Identifizierung von Objekten/Personen mit einer sehr guten Bildauflösung
	Risikostufe 5	Produkte mit Risikostufe 5 wurden für den Einsatz in Bereichen mit hohem Risiko entwickelt Extrem hohe Bildauflösung zum Entdecken, Erkennen und Identifizieren



Monitore



Auflösung



Bildschirm Größe



Anschlüsse



Audio



9" Profi S/W CRT Monitor

9" • CRT Monitor • S/W • 1000 TVL Auflösung • 100 to 260V AC , 20W
Betriebsspannung • Metall-Gehäuse • 222x238x250mm Abmessung • 4.7Kg

Anschlüsse

Eingänge 1 x BNC Videoeingang

Durchschleifausgänge 1 x BNC Videoanschluss



12" Profi S/W CRT Monitor

12" • CRT Monitor • S/W • 1000 TVL Auflösung • 100 to 260V AC , 30W
Betriebsspannung • Metall-Gehäuse • 304x320x310mm Abmessung • 8.0Kg

Anschlüsse

Eingänge 1 x BNC Videoeingang

Durchschleifausgänge 1 x BNC Videoanschluss





CRT 450 TVL 14" BNC Ja



14" Profi Farb CRT Monitor

14" • CRT Monitor • Farbdarstellung • 450 TVL Auflösung • Integrierte Lautsprecher
• 100 to 240V AC, 65W Betriebsspannung • Metallgehäuse • 365x343x318mm
Abmessung • 16.0Kg

Anschlüsse

Eingänge 1 x BNC Videoeingang, 1 x SVHS Videoeingang, 1x Audioeingang

Durchschleifausgänge 1 x BNC Videoanschluss, 1 x SVHS Videoanschluss, 1x Audioanschluss



CRT 580TVL 21" BNC/SVHS Ja



21" Profi Farb CRT Monitor

21" • CRT Monitor • Farbdarstellung • 580 TVL Auflösung • Integrierte Lautsprecher
• 110 to 240V AC, 70W Betriebsspannung • Metallgehäuse • 365x343x318mm
Abmessung • 28.0Kg

Anschlüsse

Eingänge 1 x BNC Videoeingang, 1 x SVHS Videoeingang, 1x Audioeingang

Durchschleifausgänge 1 x BNC Videoanschluss, 1 x SVHS Videoanschluss, 1x Audioanschluss



LCD 670 TVL 5" BNC Ja



5" Mini Farb LCD Monitor

5" • LCD Monitor • Farbdarstellung • 670 TVL Auflösung • Integrierte Lautsprecher
• inkl. Infrarot-Fernbedienung und Montagefuß • 12V DC oder 230V AC, 70W
Betriebsspannung • Metallgehäuse • 148x125x30mm Abmessung • 1Kg • Wand/
Decken-Installation

Anschlüsse

Eingänge 1 x BNC Video-Eingang, 1x Audio-Eingang



LCD 450 TVL 8" BNC Ja



8" Mini Farb LCD Monitor

8" • LCD Monitor • Farbdarstellung • 450 TVL Auflösung • Integrierte Lautsprecher
• inkl. Infrarot-Fernbedienung • 12V DC oder 230V AC, 70W Betriebsspannung •
Metallgehäuse • 215x165x32mm • 1Kg • Wand/Decken-Installation

Anschlüsse

Eingänge 1 x BNC Video-Eingang, 1x Audio-Eingang



LCD 800 TVL 17" BNC/VGA/SVHS Ja



17" Farb LCD Monitor

17" • LCD Monitor • Farbdarstellung • 800 TVL Auflösung • Integrierte Lautsprecher •
inkl. Infrarot-Fernbedienung • 90 to 250V AC, 32W Betriebsspannung • Metallgehäuse
• 215x165x32mm • 5Kg

Anschlüsse

Eingänge 2 x BNC Videoeingang, 1x SVHS, VGA Anschluss, 2x Audioeingänge

Durchschleifausgänge 2 x BNC, 1x SVHS, 2x Phono



LCD 800 TVL 19" BNC/VGA/SVHS Ja



19" Farb LCD Monitor

19" • LCD Monitor • Farbdarstellung • 800 TVL Auflösung • Integrierter Lautsprecher
• inkl. Infrarot-Fernbedienung • 90-250V AC, 40W Betriebsspannung • Metallgehäuse
• 458x372x84mm • 8 Kg • Wand/Decken-Installation

Anschlüsse

Eingänge 1 x BNC Videoeingänge, 1x SVHS, 1x VGA Anschluss, 1x Audioeingänge

Durchschleifausgänge 2 x BNC, 1x SVHS, 2x Audioausgänge



Ihr Fachhändler:

HitecSecurity

Obere Grenzstr. 72 • 63071 Offenbach • Germany
Tel. +49(0) 17514357 • info@hitecsecurity.de
Fax +49(0) 25577102 • www.hitecsecurity.de